

# blueLABEL

## Preise und Spezifikationen 2011

KOMFORT



EUR 949,-

KOMFORT DELUXE



EUR 1499,-

KOMFORT HYBRID



EUR 1999,-

SPORT



EUR 999,-

SUPER SPORT



EUR 1299,-

SPORT HYBRID



EUR 2999,-

	KOMFORT	KOMFORT DELUXE
RAHMEN	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt	
OBERFLÄCHE	umweltfreundliche Pulverbeschichtung	
FARBE	cremeweiß (RAL 9001) oder schwarz (RAL 9005)	
GABEL	Aluminium, 26"	
STEUERSATZ	TH No. 10, semi-integrated	
SATTELSTÜTZE	Kalloy SP-339, Alu, 30,4 x 300mm	Kalloy SP-374, Alu, 30,4 x 300mm
SATTELKLEMME	Kalloy SC-201, 34,9 mm	
REIFEN	Schwalbe Supreme Performance 50-559, Reflex	
SCHLÄUCHE	Schwalbe SV13, französisches Ventil	
FELGEN	Alex Crostini M1.1, 26", 36 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet	Alex Crostini M1.1/M1.2, 26", 32 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet, Felgenlöcher am Hinterrad asymmetrisch
SPEICHEN	Sapim 2,0 mm, Edelstahl	Sapim Race DD 2,0-1,8-2,0 mm, Edelstahl
VORDERRADNABE	Shimano (DH-3N30DA) Nabendynamo, 36 Loch	Shimano (DH-3N72B-QR) Nabendynamo, 32 Loch
HINTERRADNABE	Shimano Nexus 8-Gang Premium, Freilauf (SG-8R36), 36 Loch	Shimano Alfine 11-Gang (SG-S700), 32 Loch
TRETKURBEL	Sugino IC-38, 38 Zähne, 170 mm, silber	
KETTENSCHUTZ	Hebie Chainglider	
INNENLAGER	TH BB-7420AL, 116 mm	
KETTE	KMC Z92, 98 Glieder	
KASSETTE	Shimano, 16 Zähne	Shimano Alfine, 20 Zähne
SCHALTHEBEL	Shimano Nexus (SL-8S20)	Shimano Alfine (SL-S700)
SATTEL	Selle Royal Rio plus Acttex	Terry Espresso
PEDALE	City, Aluminium, Gummiauflage, VP-611	
LENKER	Humpert Trekking Exclusive, Aluminium, schwarz	
VORBAU	X-TAS-Y High Cover 110 mm, 40°	
GRIFFE	Ergon GP1-GFK-LN-OE	Ergon GP1-GFK-L-OE
BREMSEN	Avid Single Digit 5, V-Bremse	Magura HS 33 Evo 2, hydraulische Felgenbremse
BREMSHEBEL	Tektro RS388A	Magura HS 33
SCHUTZBLECHE	SKS Trekking 53, schwarz	
GEPÄCKTRÄGER	racktime Foldit	
PUMPE	SKS Rookie XL, silber-schwarz	
KLINGEL	Humpert Mini Bell	
STÄNDER	Hebie 632 M, schwarz	
LICHTANLAGE	vorne: bumm LUMOTEC Lyt senso plus mit LED/Standlicht, hinten: bumm TOPLIGHT Flat plus mit LED/Standlicht	
ENTFALTUNG	2,59 bis 7,83 m	2,03 bis 8,27 m
GEWICHT	14,5 kg	14,3 kg
RAHMENHÖHE	Damen: 50, 55 cm, Herren: 50, 55, 60 cm	

	SPORT	SUPER SPORT
RAHMEN	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt	
OBERFLÄCHE	umweltfreundliche Pulverbeschichtung	
FARBE	cremeweiß (RAL 9001) oder schwarz (RAL 9005)	
GABEL	Aluminium, 26"	
STEUERSATZ	TH No. 10, semi-integrated	
SATTELSTÜTZE	Kalloy SP-339, Alu, 30,4 x 300mm	Kalloy SP-374, Alu, 30,4 x 300mm
SATTELKLEMME	Kalloy SC-201, 34,9 mm	
REIFEN	Schwalbe Marathon Racer 40-559, Reflex	Schwalbe Marathon Racer 40-559, Reflex, faltbar
SCHLÄUCHE	Schwalbe SV12A, französisches Ventil	
FELGEN	Alex Crostini M1.1/M1.2, 26", 36/32 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet, Felgenlöcher am Hinterrad asymmetrisch	Alex Crostini M1.1/M1.2, 26", 32 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet, Felgenlöcher am Hinterrad asymmetrisch
SPEICHEN	Sapim 2,0 mm, Edelstahl	Sapim Race DD 2,0-1,8-2,0 mm, Edelstahl
VORDERRADNABE	Shimano (DH-3N30DA) Nabendynamo, 36 Loch	Shimano (DH-3N72B-QR) Nabendynamo, 32 Loch
HINTERRADNABE	Shimano Deore (FH-M590-S), 32 Loch	Shimano Deore XT (FH-M770-S), 32 Loch
TRETKURBEL	Shimano Deore (FC-M590-S), 48-36-26, 170 mm, silber	
KETTENSCHUTZ	Kettenschutzring	
INNENLAGER	integriert	
KETTE	Shimano Deore (CN-HG53), 112 Glieder	
KASSETTE	Shimano Deore (CS-HG50) 9-fach: 11-12-14-16-18-21-24-28-32	
SCHALTWERK	Shimano Deore (RD-M591-S)	Shimano Deore XT (RD-M771 SGS)
SCHALTHEBEL	Shimano Deore rapid fire (SL-M590)	
UMWERFER	Shimano Deore (FD-M591), 31,8 mm	Shimano Deore XT (FD-M773), 31,8 mm, dp, ds
SATTEL	Selle Royal Rio plus Acttex	Terry Espresso
PEDALE	City, Aluminium, Gummiauflage, VP-611	
LENKER	Humpert City Liner Exclusive, Aluminium, schwarz	
VORBAU	X-TAS-Y Cover 100 mm, 18°	
GRIFFE	Ergon GP1-GFK-L-OE	
BREMSEN	Avid Single Digit 5, V-Bremse	Magura HS 33 Evo 2, hydraulische Felgenbremse
BREMSHEBEL	Avid FR-5	Magura HS 33
SCHUTZBLECHE	SKS Trekking 45, schwarz	
GEPÄCKTRÄGER	racktime Foldit	
PUMPE	SKS Rookie XL, silber-schwarz	
KLINGEL	Humpert Mini Bell	
STÄNDER	Hebie 632 M, schwarz	
LICHTANLAGE	vorne: bumm LUMOTEC Lyt senso plus mit LED/Standlicht, hinten: bumm TOPLIGHT Flat plus mit LED/Standlicht	
ENTFALTUNG	1,62 bis 8,70 m	
GEWICHT	13,9 kg	13,3 kg
RAHMENHÖHE	Damen: 50, 55 cm, Herren: 50, 55, 60 cm	

	KOMFORT HYBRID	SPORT HYBRID
RAHMEN	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt	
OBERFLÄCHE	Mehrschicht-Lackierung	umweltfreundliche Pulverbeschichtung
FARBE	rot oder schwarz (RAL 9005)	cremeweiß (RAL 9001) oder schwarz (RAL 9005)
GABEL	Suntour SF9-CR-8V	Aluminium, 26"
STEUERSATZ	TH No. 10, semi-integrated	
SATTELSTÜTZE	JD, gefedert, Alu, 30,0 x 300mm	Kalloy SP-339, Alu, 30,4 x 300mm
SATTELKLEMME	Kalloy SC-201, 34,9 mm	
REIFEN	Schwalbe Supreme Performance 50-559, Reflex	
SCHLÄUCHE	Schwalbe SV13, französisches Ventil	
FELGEN	Alex Crostini M1.1, 26", 36 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet	
SPEICHEN	Sapim 2,0 mm, Edelstahl	vorne: Sapim 2,0 mm, hinten: Sapim Strong ED, 2,3-2,0 mm, Edelstahl
VORDERRADNABE	TransX PST Nabenmotor, 250 Watt, 36 Loch	Shimano Deore XT (HB-M760-S), 36 Loch
HINTERRADNABE	Shimano Nexus 8-Gang, Freilauf (SG-8R31) oder Rücktritt (SG-8C31), 36 Loch	Nabenmotor BionX PL-250HT, 250 Watt HT, CAN-Bus-Technologie, 36 Loch
AKKU	Lithium-Polymer, 36 Volt, 8 Ah/288 Wh oder 10 Ah/360 Wh	Lithium-Ionen, 36 Volt, 10 Ah/360 Wh
SCHIEBEHILFE	nein	ja
TRETKURBEL	Sugino IC-38, 38 Zähne, 170 mm, silber	Shimano Deore (FC-M590-S), 48-36-26, 170 mm, silber
KETTENSCHUTZ	Hebie Chainglider	Kettenschutzring
INNENLAGER	TH BB-7420AL, 116 mm	integriert
KETTE	KMC Z92, 98 Glieder	Shimano Deore (CN-HG53), 112 Glieder
KASSETTE	Shimano, 16 Zähne	8-fach, Schraubkranz: 11-13-15-18-21-24-28-32
SCHALTWERK	--	Shimano Deore XT (RD-M771 SGS)
SCHALTHEBEL	Shimano Nexus (SL-8S20)	Shimano Drehgriff 8-Gang/3-Gang
UMWERFER	--	Shimano Deore (FD-M591), 31,8 mm
SATTEL	Selle Royal Rio plus Acttex	Terry Espresso
PEDALE	City, Aluminium, Gummiauflage, VP-611	
LENKER	Humpert Trekking Exclusive, Aluminium, schwarz	X-TAS-Y Riser Bar, 625 mm, schwarz
VORBAU	X-TAS-Y High Cover 110 mm, 40°	
GRIFFE	Ergon GP1-GFK-LN-OE	Ergon GP1-GFK-LG-OE
BREMSEN	Avid Single Digit 5, V-Bremse	Magura HS 33 Evo 2, hydraulische Felgenbremse
BREMSHEBEL	Tektro EL540 mit Bremssensor rechts	Magura HS 33
SCHUTZBLECHE	SKS Trekking 53, schwarz	
GEPÄCKTRÄGER	TransX	racktime Foldit
PUMPE	SKS Rookie XL, silber-schwarz	
KLINGEL	Humpert Mini Bell	
STÄNDER	Hebie 632 M, schwarz	
LICHTANLAGE	vorne: bum LUMOTEC Lyt senso plus mit LED/Standlicht, hinten: bum TOPLIGHT Flat plus mit LED/Standlicht	
ENTFALTUNG	2,59 bis 7,83 m	1,62 bis 8,70 m
GEWICHT	24,3 kg	22,4 kg
RAHMENHÖHE	Damen: 47, 54 cm	Herren: 50, 55, 60 cm